

Ventajas del soporte fotovoltaico para techos de cemento

Este PDF se genera a partir de: <https://www.youfoto.es/Fri-23-Dec-2022-8871.html>

Generado el: 2026-04-23 03:50:25

Derechos de autor © 2026 YOUFOTO INDUSTRIAL SOLAR. Todos los derechos reservados.

Para las últimas actualizaciones y más información, visite nuestro sitio web: <https://www.youfoto.es>

Explore las ventajas, inconvenientes, costes e impacto de los montajes de paneles solares en tejados para tomar decisiones energéticas sostenibles con conocimiento de causa.

El más común es el de tejas arcillosas, como también hay de cemento cubierto con ripio techo equipado de metal que en algunos casos facilita el montaje de los módulos fotovoltaicos facilitando un buen

Esta estructura no es un simple accesorio; juega un papel vital al asegurar los paneles solares sobre cubiertas de hormigón, garantizando estabilidad, durabilidad y, lo más importante, maximizando la

Descubre todos los tipos de techo fotovoltaico disponibles, las ventajas de cada solución y cómo elegir la más adecuada para tu hogar, también gracias a los incentivos 2025.

En la búsqueda de soluciones sostenibles y eficientes, los techos fotovoltaicos han emergido como una opción atractiva tanto para hogares como para empresas. Estas estructuras no solo contribuyen a la

IntroducciónLa Instalación de Estos PanelesTejas SolaresSoportes Y EstructurasPaneles en Sistemas de EstuchesConclusiónEs importante para obtener un máximo rendimiento de la radiación solar de nuestros paneles solares, tener en cuenta el tipo de soporte que debemos utilizar. Hay Empresas como AutoSolarque ofrecen variedad de soportes de paneles solares. Aseguran la inclinación adecuada ya sea en paredes y puntos con fuertes cambios de temperatura, altas amenazas de...Ver más en eliseosebastian #b_results .b_vidAns{border-radius:6px;box-shadow:0 0 1px rgba(0,0,0,.05);padding:16px 20px;gap:10px;background:#fff}@charset "UTF-8";#b_results .b_ans.b_vidAns{box-shadow:none!important;padding:var(--smtc-gap-between-content-medium) 0!important;background:var(--bing-smtc-background-ctrl-fade-on-image-stop-0)}#b_results #serpvidans.vsacf .mc_vtvc,#b_results #serpvidans.vsacf .mc_vtvc_th,#b_results #serpvidans.vsacf

Ventajas del soporte fotovoltaico para techos de cemento

```
.cico,#b_results #serpvidans.vsacf .mc_vtvc_htb,#b_results #serpvidans.vsacf .vrhc,#b_results
#serpvidans.vsacf .vrhcp,#b_results #serpvidans.vsacf .vrhtc,#b_results #serpvidans.vsacf
.vrhtpc{border-radius:var(--mai-smtc-corner-card-default)}#b_results #serpvidans.vsacf .mmlist
.mc_vtvc,#b_results #serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta{margin:0}#b_results
#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_channel,#b_results
#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_row_channel{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}#serpvidans.vsa
cf,#serpvidans.vsacf .expctn .expbody,#serpvidans.vsacf
.mmlist{display:flex;flex-direction:column;gap:var(--smtc-gap-between-content-medium)}#serpvidans
.vsacf .cico{height:auto}#serpvidans.vsacf .mc_vtvc_ban_lo{top:0;right:auto}#serpvidans.vsacf
.mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{height:auto;padding:var(--smtc-gap-between-content-xx-small) 0
var(--smtc-gap-between-content-xx-small)
var(--smtc-gap-between-content-medium);display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-bet
ween}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_title,#serpvidans.vsacf
.mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_title{color:var(--smtc-ctrl-link-foreground-brand-rest);font:var(--bing-smtc-text-global-body2
);height:auto;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}#serpvidans.vsacf
.mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc
.mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block_area,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block{display:flex;flex-direction:column;gap:var(--smtc-padding-ctrl-text-side)}#serpv
idans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area
.mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block
.mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area
.mc_vtvc_meta_row,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block
.mc_vtvc_meta_row{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);height:var(--mai-smtc-pad
ding-card-default);font:var(--bing-smtc-text-global-caption1)}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_row
.mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf
.mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_row
.mc_vtvc_meta_row_channel::before,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before{content:"
"}#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area
.mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block .mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block_area .mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidans.vsacf .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block
.mc_vtvc_meta_pubdate{color:var(--bing-smtc-foreground-content-neutral-tertiary);padding-bottom:0
}.vsacf .mc_cwvc .mc_vtvc_con_rc,.vsacf .mmlist .mc_vtvc_con_rc{display:flex}.vsacf .mc_cwvc
```

Ventajas del soporte fotovoltaico para techos de cemento

```
.mc_vtvc_con_rc .mc_vtvc_meta_w,.vsacf .mmlist .mc_vtvc_con_rc
.mc_vtvc_meta_w{height:auto}.vsacf .b_title{padding-left:0}.vsacf .b_title
.mmtitle{font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle1-strong);margin-bottom:0}.vsacf .b_title .mmtitle
a::after{content:"";margin:5px 5px 0 0;border-top:2px solid
var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);border-right:2px solid
var(--smtc-foreground-content-neutral-primary);background-size:7px
7px;width:7px;height:7px;transform:rotate(45deg);display:inline-block;margin-left:4px}#serpvidans.v
acf .b_title .mmtitle{margin-bottom:0}#serpvidans.vvsacf .b_title .mmtitle
a{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}#serpvidans.vvsacf .cardless.mmlist
.mc_vtvc_con_rc,#serpvidans.vvsacf .cardless.mmlist .mc_vtvc_th{height:auto}#serpvidans.vvsacf
.vsb_tr_c.va_tt{margin:0}#serpvidans.vvsacf .vtbc .mv_vtvc_play,#serpvidans.vvsacf .vtbc
.mv_vtvc_play_ext{position:static}#serpvidans.vvsacf .va_tt
.mc_vtvc_ban_lo{display:block}#serpvidans.vvsacf
.mc_bc{width:auto;border-radius:var(--smtc-ctrl-badge-sm-corner);padding:var(--smtc-padding-ctrl-te
xt-side) var(--smtc-gap-between-content-xx-small)}#serpvidans.vvsacf .rmts .mc_bc
ems{display:none}#serpvidans.vvsacf
a.vsb_tr_t{color:var(--smtc-foreground-content-neutral-primary)}.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd
.mc_vtvc_th_dock.rmoverlay{height:36px}.vsacf .va_tt .vsb_tr_chd
.mc_vtvc_th_dock{height:92px;position:absolute;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,var(--
bing-smtc-background-ctrl-fade-on-image-stop-0) 0%,var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-rest)
100%)}.vsacf .va_tt a.vsb_tr_t{padding:0 0;font:var(--bing-smtc-text-global-body-2-alt-strong)}.vsacf
.va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc .mc_vtvc_meta.vvsacf .va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{color:var(--mai-smtc-foreground-ctrl-on-image-rest)}.vsacf
span.vcmt_ctt{font:var(--bing-smtc-text-global-caption2);margin:var(--smtc-gap-between-content-xx-
small) 0 0;height:16px}#serpvidans.vvsacf .vsb_tr_chd .mc_vtvc_tot .mc_vtvc_title
strong{font-size:14px;line-height:20px;display:unset}#serpvidans.vvsacf .va_tt .b_slrdp
.slide:not(:first-child){margin-left:var(--smtc-gap-between-content-small)}#serpvidans.vvsacf .va_tt
.vsb_tr_chd .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{white-space:normal;display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertic
al}#serpvidans.vvsacf .b_module_expansion_control .b_btnContainer
.b_CompactExpansion{background-color:var(--bing-smtc-background-ctrl-neutral-rest);display:flex;ju
stify-content:center;align-items:center;gap:4px;width:fit-content;height:auto;padding:8px
12px}#serpvidans.vvsacf .b_module_expansion_control .b_btnContainer .b_CompactExpansion
.b_CompactExpansionBtnText{font:var(--bing-smtc-text-global-caption1-strong);color:var(--bing-smt
c-foreground-content-brand-rest)}#serpvidans.vvsacf .b_module_expansion_control .b_btnContainer
.b_CompactExpansion .b_arrow{display:flex;margin:0;height:auto}#serpvidans.vvsacf
.b_module_expansion_control .b_btnContainer .b_CompactExpansion .b_arrow
path#Shape{fill:var(--bing-smtc-foreground-content-brand-rest)}#serpvidans.vvsacf
.b_module_expansion_control
.b_btnContainer::after{content:"";position:absolute;width:100%;bottom:20px;left:0;height:1px;border-
radius:1px;background:var(--smtc-stroke-ctrl-on-neutral-rest)}#b_results
```

Ventajas del soporte fotovoltaico para techos de cemento

```
.b_ans.b_vidAns{box-shadow:none;padding:12px 20px 0}#b_results .b_ans.b_vidAns
.vasac{padding:unset;margin:0}#b_results .b_ans.b_vidAns .vsa
.b_attribution{padding-bottom:0}#b_results .b_ans.b_vidAns .cardless .salink{margin:0}#b_results
.b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc{margin-top:10px}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between;margin:0 10px 4px
12px}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_channel{color:#111}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_row_channel,#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_meta_block_area{color:#666}#b_results .b_ans.b_vidAns .mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta .mc_vtvc_meta_block_area{bottom:0;height:unset}.b_dark .vsa.cardless
.mc_vtvc{background-color:unset}.b_CompactExpandText{display:inline}#serpvidans
.b_module_expansion_control{padding-bottom:0}#serpvidans .b_module_expansion_control
.b_CompactExpansion{height:40px;line-height:40px;bottom:-6px;padding-left:20px;padding-right:20
px;border-radius:20px;z-index:6}#serpvidans .b_module_expansion_control
.b_CompactExpansionBtnText{line-height:40px}#serpvidans .b_title .b_topTitle,#serpvidans .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{margin-bottom:0}#serpvidans
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:0}#serpvidans{position:relative;--va-expbody-padding:0 0
24px;--va-ptop:0px;--va-pbop:0px}#serpvidans
.expbody{overflow-x:visible!important;overflow-y:clip!important;box-sizing:border-box;padding:var(--v
a-expbody-padding)}#serpvidans.ssize .expbody{max-height:calc(375px - var(--va-ptop) -
var(--va-pbop))}#serpvidans.msize .expbody{max-height:calc(535px - var(--va-ptop) -
var(--va-pbop))}#serpvidans.lsize .expbody{min-height:536px}#serpvidans .b_removeShadow
.expbody{max-height:unset}#serpvidans .b_removeShadow .expbody .grad,#serpvidans
.b_removeShadow .expbody .expext{display:none}#b_results
.b_ans.b_vidAns{--va-ptop:16px;--va-pbop:0px;--va-pleft:20px;--va-pright:20px;border-radius:6px;bo
x-shadow:0 0 0 1px rgba(0,0,0,.05);padding:var(--va-ptop) var(--va-pright) var(--va-pbop)
var(--va-pleft);margin-bottom:30px;gap:10px}#b_results .b_ans.b_vidAns .b_moreLink{padding:9px
0 0 0}
0}.mmtitle>a{display:block}.mc_fh{height:100%;border-radius:6px}.mc_tc_bs{overflow:hidden}.mmlis
t .mc_vtvc .mc_vtvc_meta { padding: 12px 16px 16px 16px; } .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta_w {
height: 112px; margin-top: -0px; } .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_title { height: 44px; line-height: 22px;
margin-bottom: 0px; margin-top: 0px; } .mmlist .mc_vtvc .mc_vtvc_meta_block_area { height: 40px; }
.mmlist .mc_vtvc .vtmu, .mmlist .mc_vtvc .vtpl { bottom: 120px; } .mmlist .mc_vtvc_th_dock { height:
112px; } .mmlist .mc_vtvc_th .cico { height: 131px; } .mc_vtvc{background-color:#fff;box-shadow:0 0
0 1px
0 rgba(0,0,0,.05);line-height:0;margin:0;position:relative;border-radius:6px;overflow:hidden}.mc_vtvc.n
oshadow{box-shadow:none}.mc_vtvc_con_rc{border-radius:6px;overflow:hidden;position:relative}.m
c_vtvc>a{color:#71777d;display:block;text-decoration:none;width:100%}.mc_vtvc>a:focus-visible::aft
er{outline:2px solid
var(--smtc-ctrl-focus-outer-stroke);width:100%;height:100%;content:"";outline-offset:-2px;position:abs
olute;top:0;left:0}.mc_vtvc_th{background-color:#d5d5d5;position:relative}.mc_vtvc_th
```

Ventajas del soporte fotovoltaico para techos de cemento

```
.cico{border-radius:0}.mc_vtvc_ban_lo,.mc_vtvc_ban_up{position:absolute;vertical-align:middle}.mc_vtvc_ban_lo{bottom:0}.mc_vtvc_ban_up{top:0}.mc_vtvc_title{font-weight:normal;margin-bottom:11px;overflow:hidden;color:#111;height:54px;line-height:18px}.mc_vtvc_title a{display:inline-block;color:#111}.mc_vtvc_title a:hover{text-decoration:underline}.mc_vtvc_src_ico{float:left;margin-right:4px}.mc_vtvc_act{height:16px;margin-top:-40px;padding:12px 8px;z-index:1}.mc_vtvc_actc{right:16px;bottom:16px;position:absolute;display:inline-block;z-index:1}.mc_vtvc_act_sep{border-top:1px solid #d5d5d5;height:40px;margin:0 8px}.mc_vtvc_fh .mc_vtvc_act_sep,.mc_vtvc_fh .mc_vtvc_act{visibility:hidden}#serpvidans .b_topTitle{margin-bottom:8px}.mc_vtvc_htc{width:100%;height:100%;position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0}.mc_vtvc_htb{width:100%;height:100%;background:rgba(0,0,0,.7);position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0}.mc_vtvc_ht{width:100%;padding:0 16px;line-height:16px;color:#fff;text-decoration:underline;word-break:break-word;box-sizing:border-box;vertical-align:middle;text-align:center}.mc_vtvc_th_live_b{background-color:#c80000;color:#fff;display:inline-block;padding:2px 8px;font:11px/14px Arial;border-radius:2px;text-transform:uppercase;height:15px;width:26px;position:absolute;left:8px;top:110px}.isvctrl .isv .mc_vtvc_ban_up{left:0;right:initial}.mc_vtvc_ban_lo,.mc_vtvc_ban_up{right:0}.vt_text.b_IRight .b_ILeft{margin:0 0 0 1px;height:14px;line-height:14px;padding:2px 8px;background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px;font-weight:bold}.mc_vtvc_htb{width:100%;height:100%;background:rgba(0,0,0,.7);position:absolute;top:0;bottom:0;left:0;right:0;display:table}.mc_vtvc_ht{width:100%;padding:0 16px;line-height:16px;color:#fff;text-decoration:underline;word-break:break-word;box-sizing:border-box;vertical-align:middle;text-align:center;display:table-cell}.vt_text.b_IRight .b_ILeft{margin:0 0 0 1px;height:14px;line-height:14px;padding:2px 8px;background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px;font-weight:bold}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.mc_vtvc_center_play{width:32px;height:32px;background-size:contain;position:absolute;margin:auto;bottom:0;top:0;left:0;right:0;box-shadow:none;border-radius:0}.mc_vtvc_center_play.rmvbg{width:32px;height:32px;background-image:none}.mc_vtvc_center_htb,.mc_vtvc_center_ht{display:none}.vt_onhv .mc_vtvc_center_htb{display:table}.vt_onhv .mc_vtvc_center_ht{display:table-cell}.mc_vtvc_center_play{display:inline-block}.vt_onhv .mc_vtvc_center_play{display:none}.mc_vtvc .vtmu,.mc_vtvc .vtpl{bottom:163px}.vsarf .mc_vtvc .vtmu,.vsarf .mc_vtvc .vtpl{bottom:122px}.svarh #mmcar .mc_vtvc .vtmu,.svarh #mmcar .mc_vtvc .vtpl{bottom:137px}.svarht #mmcar .mc_vtvc .vtmu,.svarht #mmcar .mc_vtvc .vtpl{top:8px;left:8px}.mc_vtvc_center_play{background-image:url(data:image/svg+xml,%3Csvg%20width%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%20viewBox%3D%220%200%2032%2032%22%20fill%3D%22none%22%20xmlns%3D%22http%3A%2F%2F2000%2Fsvg%22%3E%0D%0A%20%20%20%20%3Crect%20width%3D%2232%22%20height%3D%2232%22%20rx%3D%2216%22%20fill%3D%22black%22%20fill-opacity%3D%220.6%22%2F%3E%0D%0A%20%20%20%20%3Cpath%20d%3D%22M14.2354%2010.1923C13.2355%209.62986%2012%2010.3524%2012%2011.4997V20.5C12%2021.6472%2013.2355%2022.3698%2014.2354%2021.8073L22.2356%2017.307
```

Ventajas del soporte fotovoltaico para techos de cemento

3C23.2551%2016.7339%2023.2551%2015.2661%2022.2357%2014.6926L14.2354%2010.1923Z%
22%20fill%3D%22white%22%20fill-opacity%3D%220.9%22%2F%3E%0D%0A%3C%2Fsvg%3E}).
.mmlist .mc_vtvc{margin:10px 1px 0}.mmlist .mc_vtvc_con_rc{display:flex}.cardless .mmlist
.mc_vtvc_con_rc{height:112px}.mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{display:flex;flex-direction:column;justify-content:space-between;margin:0 10px 4px
12px;padding:0}.mmlist
.mc_vtvc_title{font-weight:400;font-size:16px;height:44px;line-height:22px;margin-bottom:0;margin-t
op:0;color:unset}.mmlist .mc_vtvc_meta_row{font-size:13px}.mmlist .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta_block_area{height:unset}.mmlist .mc_vtvc .vtmu,.mmlist .mc_vtvc
.vtpl{bottom:8px}.cardless .mmlist .mc_vtvc{box-shadow:none}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_center_play{width:32px;height:32px}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_title{font-size:16px;color:unset}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_meta_row{line-height:20px}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:2px;color:#666}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_th,.cardless.mmlist .mc_vtvc_th .cico,.cardless.mmlist .mc_vtvc_th
div.rms_img{border-radius:6px}.cardless.mmlist .mc_vtvc_th{height:111px}.cardless.mmlist
.mc_vtvc_htc{border-radius:6px;overflow:hidden}#serpvidans.vasac.cardless{box-shadow:none}.car
dless.mmlist .mc_bc{padding:2px 8px;line-height:14px;border-radius:2px;font-weight:normal}.mmlist
.mc_vtvc: hover
.mc_vtvc_title{text-decoration:underline}.mc_vtvc_meta{box-sizing:border-box;display:inline-block;lin
e-height:18px;position:relative;width:100%}.mc_vtvc_meta_block{bottom:0;position:absolute;width:1
00%}.mc_vtvc_meta_row{line-height:16px;font-size:11px;height:17px;overflow:hidden;text-overflow:
ellipsis;white-space:nowrap}.mc_vtvc_meta_row a{display:inline-block}.mc_vtvc_meta_row
a:hover{text-decoration:underline}.mc_vtvc_meta_block_area{position:relative}.mc_vtvc_meta_block
,.mc_vtvc_meta_block a{color:#444}.b_dark
.mc_vtvc_meta_block{color:#edebe9}.mc_vtvc_meta_row>:nth-of-type(n+2)::before{content:"
"}.mc_vtvc_meta_row .mc_vtvc_meta_row_channel::before{content:"
"}.mc_vtvc_kmt_title{line-height:18px;padding-bottom:4px;font-weight:bold;color:#00809d;text-transf
orm:uppercase;font-size:11px}.mc_vtvc_kmt,.mc_vtvc_con_rc.onhov .wkmt
.mc_vtvc_meta_row,.mc_vtvc_con_rc.onhov .wkmt .tbc_tt{display:none}.mc_vtvc_con_rc.onhov
.wkmt
.mc_vtvc_title{max-height:18px;margin-bottom:18px;overflow:hidden}.mc_vtvc_con_rc.onhov.mmsts
.mc_vtvc_title{visibility:hidden}.mc_vtvc_con_rc.onhov
.mc_vtvc_kmt{display:block}.mc_vtvc_kmt_content
.b_factrow{line-height:17px;font-size:11px;max-height:34px;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;pa
dding:0 16px 0 0;color:#444}.mc_vtvc_meta
.mc_vtvc_kmt_title{line-height:18px}.mc_vtvc_title:hover{text-decoration:none}.mc_vtvc_meta_pubd
ate{color:#444;padding-bottom:3px}.mc_vtvc_meta_channel{color:#444}.mc_vtvc_meta_w,.mc_vplv
c_meta_w{position:relative}.mc_vtvc_meta_bg_w,.mc_vplvc_meta_bg_w{height:100%;width:100%;
overflow:hidden;position:absolute;top:0}.mc_vtvc_meta_bg_w .cico,.mc_vplvc_meta_bg_w
.cico{border-radius:0;overflow:visible}.dg_u .mm_vidch_th_c{overflow:visible}.dg_u

Ventajas del soporte fotovoltaico para techos de cemento

```
.mm_vidch_th_bg img{margin-top:-20px}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.mc_vtvc_meta_w
.mc_vtvc_meta{background:rgba(255,255,255,.75)}.mc_vtvc_meta_bg_w img,.mc_vtvc_meta_bg_w
.mc_vtvc_cb_w{filter:blur(25px);transform:scale(1.2)}body{--video-metadata-channel-color:#3c3c3c}
body.b_dark{--video-metadata-channel-color:unset}.vsarf .mc_vtvc_meta_pubdate{color:unset}.vsarf
.mc_vtvc_meta_channel{color:var(--video-metadata-channel-color)}.vsarf .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta_w .mc_vtvc_title,.vsarf .mc_vtvc .mc_vtvc_meta_w .mc_vtvc_title
strong{font-weight:bold}.vsarf .mc_vtvc_meta_w
.mc_vtvc_meta_row{font-size:13px}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.vsarf .mc_vtvc_th
.cico{height:132px}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:
0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleFor
DebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpose{top:0}.emptyStyleForDebuggingPurpos
e{top:0}.vtbc
.mv_vtvc_play{display:inline-block;position:absolute;bottom:8px;left:9px;height:8px;width:7px}.vtbc
.mv_vtvc_play_ext{background:url(/rp/Lp38sn_O4jegSK0IHxZVxyp-yKQ.png) -172px
-31px;display:inline-block;height:8px;width:12px;position:absolute;bottom:8px;left:6px}.vtbc
.pivot{height:20px;width:8px;min-width:8px}.vtbc
.mv_vtvc_play{background:url(
IBAMAAADHKvg1AAAAIVBMVEX////////////////////////////////////9/gMdvAAACnRSTIMAETNEVWalm
bvuo4D1oAAAAB9JREFUCB1jmMoABKuaQcSqQhCxCxKgFGgLhNQlKpQAwA8zkLyQAI6F0AAAAAS
UVORK5CYII=)}.mc_bc_w{height:18px;padding:8px;text-align:right}.mc_bc{background-color:rgba(0
,0,0,.75);padding:2px
8px;line-height:14px;color:#fff;display:inline-block;vertical-align:middle;border-radius:2px;font-weight:
bold}.mc_bc_w .pivot{text-align:center;margin-right:1px;height:14px}.vsarr .mmgrid .mc_bc_w
.mc_bc{background-color:rgba(0,0,0,.75);opacity:1}.mmsi{height:16px;width:16px;position:relative;to
p:5px;padding-right:var(--smtc-gap-between-content-xx-small)}.mmsi-microsoftnews,.mmsi-msn{top:
3px}.vrhdata{display:none}.mmgrid>div{width:197px;display:inline-block;margin-right:8px;margin-bot
tom:8px;box-shadow:0 0 0 1px
rgba(0,0,0,.05);position:relative;vertical-align:top;overflow:hidden;white-space:normal;border-radius:
6px}.vsarr .mmgrid>div,.vsarr1stbig .mmgrid>div{margin-right:8px;margin-bottom:8px}#serpvidansrr
.mc_vtvc .mc_vtvc_meta{height:auto}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{display:-webkit-box;-webkit-line-clamp:2;-webkit-box-orient:vertical}.mmgrid
.mc_tc{border:0}.vsa .mmgrid>div:nth-child(3n){margin-right:0}.vsa
.b_moreLink{padding-top:4px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_row{line-height:18px;font-size:100%;height:17px}.vsarr
.mmgrid>div:nth-child(2n){margin-right:0}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc
.vtpl{bottom:128px}.vsarr1stbig .mmgrid>div:nth-child(2){margin-right:0}#serpvidansrr.uipolish
.mc_vtvc_meta_pubdate,#serpvidansrr.uipolish .mc_vtvc_meta_channel,#serpvidansrr.uipolish
#vidans2 .b_videocard .video_metadata .video_source{color:#767676}#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard .video_metadata_container,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_metadata_container
.video_metadata>h3{width:100%}@media(max-width:1362.9px){#serpvidansrr
```

Ventajas del soporte fotovoltaico para techos de cemento

```
.mmgrid>div{width:168px;height:206px}#serpvidansrr .mmgrid>div .cico,#serpvidansrr .mmgrid>div
.cico .rms_img{width:168px;height:100px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{padding:12px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{height:32px;line-height:16px;margin-bottom:16px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta_block_area{height:34px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_row{line-height:15px;font-size:13px;height:15px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:4px}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc
.vtpl{bottom:114px}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer,#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard .videoPlayer .cico,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer .cico
.rms_img{width:343px!important;height:194px!important;margin-right:0}@media(max-width:1274.9p
x){#serpvidansrr .mmgrid>div{width:124px;height:164px}#serpvidansrr .mmgrid>div
.cico,#serpvidansrr .mmgrid>div .cico .rms_img{width:124px;height:76px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta{padding:8px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_title{height:32px;line-height:16px;margin-bottom:12px}#serpvidansrr .mc_vtvc
.mc_vtvc_meta_block_area{height:28px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_row{line-height:13px;font-size:11px;height:13px}#serpvidansrr
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:2px}#serpvidansrr .mc_vtvc .vtmu,#serpvidansrr .mc_vtvc
.vtpl{bottom:96px}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer,#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard .videoPlayer .cico,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .videoPlayer .cico
.rms_img{width:256px!important;height:144px!important;margin-right:0}#serpvidansrr .maskthumb
.mc_bc_w{padding:8px 4px 4px 8px}#serpvidansrr.withsplitline
.mmgrid>div:nth-last-child(1),#serpvidansrr.withsplitline
.mmgrid>div:nth-last-child(2){margin-bottom:24px}#serpvidansrr.withsplitline
.mmgrid{border-bottom:1px solid #ecec;#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_metadata{max-width:auto;padding:12px 16px}#serpvidansrr #vidans2
.b_videocard{margin-bottom:12px;box-shadow:0 0 1px rgba(0,0,0,.05),0 2px 3px
rgba(0,0,0,.1);border-radius:6px}#serpvidansrr .b_rich{padding-top:0}#serpvidansrr #vidans2
.videoPlayer{border-radius:6px 6px 0 0;overflow:hidden}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_metadata>h3{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;-webkit-line-clamp:1;
line-height:15px;height:15px;font-size:13px;color:#000;margin-bottom:20px;font-family:"Arial",Helveti
ca,Sans-Serif;font-style:normal;display:block}#serpvidansrr.vsarr1stbig #vidans2 .b_videocard
.video_metadata .actionmenu{display:none}#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard
.video_summary,#serpvidansrr #vidans2 .b_videocard .video_source{line-height:15px}#serpvidansrr
#vidans2 .b_videocard .videoPlayer .vtbc{right:0}.vrhc line.nhvpv .pffvi,.vrhc line.nhvpv[data-tps="S"]
.pffvt,.vrhc line.nhvpv[data-tps="M"] .pffvt,.vrhc line.nhvpv[data-tps="L"] .pffvt{display:inline-flex}.vrhc
line.nhvpv .vrhtc.pffv .vrhol{display:none}.vrhc line.nhvpv .vrhtc.pffv
.player_ol{background:var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-hover);transition:background-color
.5s;display:flex;align-items:center;justify-content:center;padding:var(--smtc-gap-between-content-x-s
mall);gap:var(--smtc-gap-between-content-x-small);box-sizing:border-box}.mc_vtvc_th
img{transition:all .3s ease-out}.nhvpv+.mc_vtvc_th
img{transform:scale(1.1)}.smtplayerhtml5{height:100%;width:100%;overflow:hidden}.smtplayerhtml5
```

```
video{min-height:100%;min-width:100%}.smtplayerhtml5
.videoplaying{background-color:#000}.smtplayerhtml5.hide{display:none}.pffvt{display:none;color:va
r(--mai-smtc-foreground-ctrl-on-image-rest);font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle2-strong)}.pffvi{m
ask:url(/rp/ui07wU6K7FR_inzG7DRbP1i8fGo.svg) center
no-repeat;mask-size:12px;background:var(--bing-smtc-background-card-on-image-default);width:20
px;height:20px;flex-shrink:0;align-self:flex-start}[data-tps="L"]
.pffvt{font:var(--bing-smtc-text-global-subtitle2-strong)}[data-tps="L"]
.pffvi{width:22px;height:22px;mask-size:16px}[data-tps="S"] .pffvt{font-size:0}[data-tps="S"]
.pffvi{width:24px;height:24px;mask-size:24px;align-self:center}.hvpv.h5s
.pffvt{display:inline-flex}.hvpv.h5s .vrhtc.pffv .vrhol{display:none}.hvpv.h5s .vrhtc.pffv
.player_ol{background:var(--mai-smtc-background-ctrl-on-image-hover);transition:background-color
.5s;display:flex;align-items:center;justify-content:center;padding:var(--smtc-gap-between-content-x-s
mall);gap:var(--smtc-gap-between-content-x-small);box-sizing:border-box}.pffvt{text-decoration:unde
rline}.vrhpc
.vrhol{position:absolute;width:100%;height:35px;max-height:35px;bottom:0;left:0;padding:0;backgro
und:none;display:block;z-index:9}.vrhpc .vrhol.hide,.vrhpc .vrhol
.hide{display:none}.vrhot{white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;overflow:hidden;display:inline-blo
ck;position:absolute;max-width:240px;height:18px;line-height:14px;margin-left:8px;top:10px;left:0;rig
ht:0;border-radius:2px;padding-right:8px}.vrhot div{display:inline-block}.vrhot
nt{color:#fff;font-size:11px;font-weight:bold;background-color:rgba(0,0,0,.75);padding:2px
8px;margin-left:0;top:0;box-sizing:border-box;position:relative}.vrhc
.ricons{position:absolute;right:8px;top:10px;left:auto;bottom:auto;height:18px;display:inline-block;cur
sor:pointer}.vrhol.icons_1 .vrhot{margin-right:27px}.vrhol.icons_2
.vrhot{margin-right:49px}.vrhol.icons_3 .vrhot{margin-right:79px}.vrhol .vrhot
nt,.vsb_tr_chd
.vrhol.icons_1
.vrhot{margin-right:0}.vpb{position:absolute;display:block;bottom:0;left:0;height:4px}.vpb
div{position:absolute}.vpb nt{width:0;background:#fff}.vpb
nt.test{display:none}.vpb.back{background-color:#999}.vrhpc
.vrhol.npb{height:36px;max-height:36px}.vrhol
.vadda{width:22px;height:18px;padding:0;margin-right:0;margin-left:2px;bottom:0;position:relative;di
splay:inline-block;z-index:1;background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px;overflow:hidden}.vrhol
.vadda.hide{display:none}.vrhol .vadda .mc_vfaa{margin:3px 5px}.ricons .vol{float:left}.ricons
.adultFlag{float:right}.vol{width:22px;height:18px;bottom:0;margin-left:1px;margin-right:1px;position:r
elative;display:inline-block}.vol.hide,.vol .hide{display:none}.vol
.bg{background:rgba(0,0,0,.75);border-radius:2px}.vol.bg,.vol nt{position:absolute;bottom:0}.vol
.vol.bg.volnb{border-radius:0 0 2px 2px}.vol .volsliderHandle.bg{border-radius:2px 2px 0 0}.vol nt
.volsliderHandle{height:70px;display:none;width:22px;float:left;bottom:18px;position:absolute;display
:block}.vol nt .volsliderHandle.hide{display:none}.volsliderHandle
.vsb{height:54px;width:4px;background-color:#999;margin:9px auto
8px;position:relative;display:block;border-radius:2px}.volsliderHandle
.vsh{height:6px;width:14px;padding:9px 7px 9px 7px;margin:0
```

Ventajas del soporte fotovoltaico para techos de cemento

```

-12px;display:block;position:absolute;top:30px}.volsliderHandle
.vsh.hide{display:none}.volsliderHandle
.vshi{height:4px;width:14px;background-color:#fff;border-radius:2px}.volMuteCon{width:16px;height:
14px;margin:2px
4px;float:left}.volMuteHandle{width:22px;height:18px}.vo{background:url(/rp/fZxBXEIP9WYOO0jhT
aElyLhEVU.svg) no-repeat}.vm{background:url(/rp/fsX-ZVd03wB2TL0vmQJxSp4U9vs.svg)
no-repeat}.vl{background:url(/rp/YXYMPC1Rry_XJGc7Yg8IR4B2eEs.svg)
no-repeat}.vf{background:url(/rp/NosIR4amKTs1zYxWy3laZN3HRk.svg)
no-repeat}@media(forced-colors:active){.vol{forced-color-adjust:none}}.vrhc line .vt_vp,.vrhc.popout
.vt_vp,.vrhc.mousefollow
.vt_vp{position:absolute;bottom:0;border:hidden;padding:0;top:0;left:0;z-index:3}.vrhctc
.hide{display:none}.vrh_clc .vt_vp,.vrh_clc .vrhctc .vrhi,.vrh_clc .player_ol{cursor:pointer}.vrh_clc
.cico{border-radius:0}.vrhctc{border:hidden;top:0;left:0;padding:0}.vrhc.mousefollow
.vrhctc,.vrhc.popout .vrhctc{background-color:#999}.vrhctc.load
.player_ol{background:url(/rp/J_o2maogFDeUOsovPjL-ofEuxJ4.gif) center center no-repeat}.vrhc
line .vrhctc .vrhi,.vrhc.popout .vrhctc .vrhi,.vrhc.mousefollow .vrhctc
.vrhi{position:absolute!important;border:hidden;z-index:2;padding:0;left:0;top:0}.player_ol{position:a
bsolute;width:100%;height:100%;bottom:0;border:hidden;z-index:7}.vrhc.popout,.vrhc
line,.vrhc.mousefollow{border-radius:6px;overflow:hidden;display:table-row-group;background:none}
.vrhc.popout,.vrhc.mousefollow{z-index:4;box-shadow:0 4px 4px rgba(0,0,0,.1),0 2px 80px
rgba(0,0,0,.2)}.vrhc line{z-index:1;margin:0}.vrhc.popout,.vrhc
line{position:absolute;top:0}.vrhc.popout{border:1px solid
#fff}.vrhc.mousefollow{position:fixed}.vrhctc{position:relative;top:0;left:0;display:table-row}.vrhctc
.vrhctc{position:relative;overflow:hidden}.vrhc.hide{display:none}@keyframes
vh_fadein{from{opacity:0}to{opacity:1}}.vrhc:not(.hide){animation:vh_fadein 250ms}.vrhc line
img{color:transparent}.vrhc
line.fullsize{height:100%}.vrhc,.vrhc: hover,.vrhc: link,.vrhc: active,.vrhc: visited{color:#000;text-decorati
on:none}.vrhc.vrh_clc{cursor:pointer}a.hover-anchor{display:block;height:100%;width:100%;text-dec
oration:none}.vrhstat{height:0;overflow:hidden}.vsb_tr_c{position:relative;width:100%;overflow:hidde
n;background:#1d1b28;height:583px;margin-bottom:16px}.vsb_tr_c.tr_nh{height:294px}.vsb_tr_c
.mm_vrc h2,.vsb_tr_c .mm_vrc .see_more{display:none}.vsb_tr_c
.mm_vrc>div{padding-bottom:20px}.vsb_tr_c
.vsb_tr_t{position:absolute;top:16px;left:160px;font:normal 16px/19px
"Arial",Helvetica,Sans-Serif;font-weight:700;color:#fff;z-index:1}.vsb_tr_c
.vsb_tr_t::after{width:17px;height:12px;display:inline-block;background-size:7px
12px;background-repeat:no-repeat;background-position-x:right;opacity:.7;content:""}.vsb_tr_c
.vsb_tr_t: hover::after{opacity:1}.vsb_tr_c .mm_vrc
.mc_vtvc{background-color:#585858;border-radius:6px}.vsb_tr_c .mm_vrc
.mc_vtvc_con_rc{border-radius:6px}.vsb_tr_c
.vsb_tr_chd{position:absolute;bottom:0;width:100%}.vsb_tr_c .onhov
.mc_vtvc_ban_lo{display:none}.vsb_tr_chd .mc_vtvc_tot .mc_vtvc_title{line-height:15px}.vsb_tr_chd

```

Ventajas del soporte fotovoltaico para techos de cemento

```
.mc_vtvc_tot .mc_vtvc_meta_row,.vsb_tr_chd .mc_vtvc_tot .mc_vtvc_meta_row
a{color:#dadada}.vsb_tr_chd .grad_b{top:30%;height:auto}.vsb_tr_chd .mc_vtvc_tot
.mc_vtvc_meta_row{font-size:12px;line-height:16px;height:16px}.vsb_tr_chd .mc_vtvc_tot
.meta_pd_content{display:none}.vsb_tr_chd .mc_vtvc_tot .mc_vtvc_title
strong{font-weight:500}.vsb_tr_c .slide video{object-fit:cover}.vsb_tr_c .mc_vtvc_th
.cico{width:100%;height:100%}.vsb_tr_c .vrhcac{width:647px;position:absolute;width:calc(42% -
160px);bottom:200px;margin:0 0 0 160px;height:auto;padding:0;pointer-events:auto}.vsb_tr_c
.vrhcac .mc_vtvc_title{font:normal 30px/35px
"Arial",Helvetica,Sans-Serif;font-weight:700;height:70px;overflow:hidden;color:#fff;text-overflow:ellip
sis;display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-webkit-line-clamp:2}.vsb_tr_c .vrhcac
.mc_vtvc_meta_block_area{height:50px;margin:12px 0 0 0}.vsb_tr_c .vrhcac
.mc_vtvc_meta_row{font:normal 13px/15px "Arial",Helvetica,Sans-Serif;margin:5px 0 5px
0;color:#dadada}.vsb_tr_c .mm_vrc .b_overlay .btn.bigrounded .cr>div,.vsb_tr_c .mm_vrc .b_overlay
.btn.bigrounded
.cr>div:hover{background-image:url(/rp/qA6EopzJjTm5qQJvnXlrWGNP778.svg)}.vsb_tr_c
.vsb_tr_t::after{background-image:url(data:image/svg+xml,%3Csvg%20width%3D%22%22%20hei
ght%3D%2214%22%20viewBox%3D%220%200%207%2014%22%20fill%3D%22none%22%20xml
ns%3D%22http%3A%2F%2F%2F2000%2Fsvg%22%3E%0D%0A%20%20%20%20%3Cpath%20d
%3D%22M0.186925%201.19491L5.4643%207L0.186925%2012.8051C-0.0623082%2013.0792%2
0-0.0623082%2013.5214%200.186925%2013.7944C0.436158%2014.0685%200.838112%2014.06
85%201.08628%2013.7944L6.81334%207.49465C6.93212%207.36515%207%207.18433%207%2
07C7%206.81567%206.93212%206.63485%206.81334%206.50535L1.08628%200.205616C0.837
052%20-0.0685388%200.435097%20-0.0685388%200.186925%200.205616C-0.0612477%200.47
9772%20-0.0623082%200.92192%200.186925%201.19491Z%22%20fill%3D%22white%22%20fill-
opacity%3D%220.7%22%2F%3E%0D%0A%3C%2Fsvg%3E)}.va_tt .mm_vrc{padding:11px 2px 0
0}.va_tt .vsb_tr_t{position:relative;top:auto;left:auto;font:normal 18px/22px
"Arial",Helvetica,Sans-Serif;font-weight:400;color:#4007a2;z-index:auto}.b_dark .va_tt
.vsb_tr_t{color:#82c7ff}.va_tt .vsb_tr_tp,.va_tt .vsb_tr_tl{display:inline-block;margin-right:5px}.va_tt
.vsb_tr_chd{position:relative}.vsb_tr_c.va_tt{--va-st-padding-bottom:16px;height:auto;background-co
lor:transparent;margin-top:22px;overflow:visible;padding-bottom:var(--va-st-padding-bottom);margin-
bottom:0}.va_tt .mc_vtvc_ban_lo,.va_tt .vsb_tr_t::after,.va_tt .mc_vtvc:hover
.mc_vtvc_center_play,.va_tt .vsb_tr_chd .vt_onhv .mc_vtvc .mc_vtvc_meta{display:none}.va_tt
.mc_vtvc:hover .mc_vtvc_ht,.va_tt .mc_vtvc:hover .mc_vtvc_htb{display:table-cell}.va_tt
.mc_vtvc_htb{padding-top:50px;background:linear-gradient(360deg,rgba(0,0,0,.6)
60.35%,rgba(0,0,0,0) 100%);font-size:11px;line-height:13px}.va_tt .mc_vtvc_ht{padding:0
24px;text-shadow:0 1px 2px rgba(0,0,0,.2)}.va_tt .mc_vtvc_center_play{bottom:52px}.va_tt
.mc_vtvc:hover
.mc_vtvc_title{max-height:52px;white-space:normal;display:-webkit-box;-webkit-box-orient:vertical;-
webkit-line-clamp:4}#serpvidans .va_tt .slide{margin-right:0;vertical-align:bottom;transition:width
.2s,height .2s;border-radius:var(--mai-smtc-corner-card-default)!important}#serpvidans .va_tt
.slide:not(:first-child){margin-left:8px}#serpvidans .va_tt .mm_vrc>div{padding-bottom:0}.va_tt
```

Ventajas del soporte fotovoltaico para techos de cemento

.vsb_tr_chd .mc_vtvc .mc_vtvc_meta{height:auto;padding:8px;color:#ddd}.va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc_th_dock{height:72px;position:absolute;bottom:0;background:linear-gradient(360deg,rgba(0,0,0,.55) 60.35%,rgba(0,0,0,0) 100%)}.va_tt .mc_vtvc_meta_row_channel{font-size:13px;line-height:15px;font-weight:500;color:#fff;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;margin-bottom:6px}.va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc .mc_vtvc_title{height:auto;font-size:11px;line-height:13px;color:#ddd;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.va_tt .slide .mc_vtvc{width:100%}.va_tt .slide video{object-fit:cover}.va_tt .mc_vtvc_th .cico{width:100%;height:204px}.va_tt .b_overlay .btn.bigrounded{top:auto;bottom:0;margin-bottom:93px}.va_tt .vt_onhv .mc_vtvc_htb{padding-top:86px}.va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc .vtmu,.va_tt .vsb_tr_chd .mc_vtvc .vtpl{bottom:6px}.va_tt .vcmt_ct,.va_tt .vcmt_ctt{display:block;margin-bottom:4px;font-size:11px}.va_tt .vasyt::before{content:"";background:url() no-repeat;background-size:18px 18px;padding-right:22px}.va_tt .vasig::before{content:"";background:url( CwjWTVmwMRKIMSG44W9hXIGRRKPRUMMCEySgidHEXfXjxkgJEU0ISEhEaltg0bZU7bTz99689+49nvem5SfThVt5yc3ce+ee7zvfD869wP/9o/sXm4bKxUaAfQ6bnVkt9GZNiAwiuDpCmiM4MLDZwAKDmJNgJoKWGZO6ZZhPK0RHj44+O99GsGITuRhkzJkshwMF00ROwHM6hKzhCnjaREjFBCYmMHcDWYYmJSQKgbIQgi7XIPXiEom9RKBcf1+X1gMF3USBZQjBk2sdPLY2h+6VTgJqSdYqybyVfWPGw9x4FeWxKilhCY0FH9ZAI7L2yt9vP0BQ0s2dHZJ5hxB05zReObIWvQMF/Jdv+uwMrrzzMxo1g4BsNI29q42gK/J6SzGB8bH9zf4E/PqJMUyN/A79ZxVpMSHFwGKMmGGSGuTXIZBbvxi9BzYgm1+PK3vOJgQe7N4I3HsEuoFOIYht6Xu+E79+dAXTX40t1iCQodkRI2yxR6xiEpNWfjBEsVmVTy6iY/d6rO5zURmvwCcHbQTDknlJe3i875FkHV6c5G4ul0dNyva46Dz0EqX6u0GFNPzRG1T78HsQxUqAYOQQAg6+/Nsj90h34TcRIASBUUWFatWJev0xDjlqcaZngKXPt9Bcb/4lxeK7wipU+j84sdKL96AnqqKhrsGJCcNVIKi9oUaWojKKIuo4IMecm6k6bZogj5A9ulazVU3jjGPFNGbI7/5RkqfnYQKw4NorLnU6IGC4YohFK+nLlnkVqarOB5dOAvuKglA8dakMNVyfYZBOcuAbOTIFWDsuqEO7e5+e2PsPt7BLQORY0WgVxKkjtJvmAgg6a4xLNwqVqlk/AiKSwXJMAxJnVEghRIJfXoniPChmQ1ZBNp+W5KCDlgYzmdgVqlgpqWkL91h8xoGRrbkwgNfgCrNU52RRS2YvnzsbneJ67kGQvWbeSEktVHE9+ew3y4nIKIYIU0NriSibSj/6x9yk7fByZj98lff68KBD7tmxJjjSPHU8sAaUWUUQBPFaK22uQTf9DIPfYLEy1NtZ1SaVD6PAP1A+9Dj09BmfbNjhbN0NPjqOxfzfz/G0my2Onf1WCyDMzYIFzeQVWscHsGtJz15N1astmNL87Gbcna32bGqffAk5KbCQ5BdKzTYvEV8CXi7fhqSTG3BiXA02i+x7puwRcikgloOtXObp5idKDr4HVAsLJi8SzY5y8yyHYhLGLCuzLk9GzBqkNg0hv34noh5/YTFwnljOdzmC8JY8/E+YDFN95CByLx+Gu3U/XCx24PK/yRddvQx/+D2pWSRvdyhg1s12gg59Chl9mDKW1MzAO3cE1rWvobr6oHKPin4N8QocCUAKt0RIbGZno

Ventajas del soporte fotovoltaico para techos de cemento

Cd+I3NN8IwicqRdTSQqotNtBMgFw6qQH1JufoDcrNz7tPRzBfz3JehZI8BifODDeHUZNXAjJFRtUNV
ipGyilNiWkmse6MvGjoaxnNTyN0NFV7I72S3sstxML9nxBRL7I00c+my8BhmvwqZRJVovMKoStCDg
QsQV+xbNq1OmYoZLo6PzeGi+fwFJbz1lhJBeawAAAABJRU5ErkJggg==)

no-repeat;background-size:18px 18px;padding-right:22px}.va_tt
.vastt::before{content:"";background:url(
AAwAAAAMCAYAAABWdVznAAAA90IEQVR4AZWQu2sCQRDGJyYHCQdqPEKqSHr7NOZFyvQJi
J1YKYII1irY+ieoiKXYKZanil3Wloqg4AMfhaAcCMJ93q2vwkXODz6WnZnf7swQEUU0w6D1Wn7y4c
OJO/sLL8cH8ps1ernCdYCueCoJm03iAyaLGWa3SzstDFg028BoBvnfdw4IW+r+hTgtLVUX67ZcBcjC
KV0HEI/h0epT2cgT8IBAljyt+KNNsHMLU3yhUUebH+xGwWx+JRjOKdutUk+53wZVCPLGvnj/f2ZCF
chXh6RjDwYS1dnFLHo8XvZIMNVuE7PyD1SScATcHyqhuNevQt8H62BZHiaf6ZtXqegAAAABJRU5
ErkJggg==) no-repeat;background-size:contain;padding-right:20px}.va_tt
.vasfb::before{content:"";background:url(/rp/zvtkyPveEhrXqHA-euzAa983fpQ.png)
no-repeat;background-size:contain;padding-right:20px}.vcmt_utt.vasyt::before{background-size:15px
x 15px;padding-right:19px}.vcmt_utt.vasig::before{background-size:15px
15px;padding-right:19px}.vcmt_utt.vastt::before{background-size:contain;padding-right:17px}.vcmt_utt
tt.vasfb::before{padding-right:17px}.mm_vrc{padding:24px 32px}@media screen and
(max-width:1022px){.mm_vrc{margin:0}}@media screen and
(max-width:766px){.mm_vrc{margin:0}}.mm_vrcc{padding:0 0 32px 0;margin-bottom:0}.mm_vrcc
h2{padding-bottom:20px}.mm_vrcc h2 a{font-family:"Segoe
UI",Arial,Helvetica;font-size:20px;color:#000;line-height:18px}.mm_vrcc .b_overlay
.btn{z-index:3}.mm_vrcc .vrhc{z-index:2}.mm_vrcc .mc_vtvc_th .cico{padding-bottom:0}#dg_c
.mm_vrc,#dg_c .mm_vrcc{padding:8px 16px 0 16px}#dg_c .mm_vrcc .mc_vtvc{width:100%}#dg_c
.mm_vrcc a:hover{text-decoration:underline}.isvctrl .mm_vrcc
.slide{overflow:visible}.mm_vrc{padding:16px 100px 0 160px}.mm_vrc .b_overlay
.btn.bigrounded.next{right:-44px}.mm_vrc .b_overlay .btn.bigrounded.prev{left:-44px}.mm_vrc
.b_overlay .btn.bigrounded .cr>div,.mm_vrc .b_overlay .btn.bigrounded
.cr>div:hover{box-shadow:none;border-radius:0;margin:0;background-position:16px
9px;background-size:12px
22px;background-color:transparent;background-image:url(/rp/rKVnxf6wkbxl0DBa2Au3IVC5Sog.svg)
}.mm_vrc .b_overlay .btn.bigrounded .cr>div{opacity:.7}.mm_vrc .b_overlay .btn.bigrounded
.cr>div:hover{opacity:1}.mm_vrc h2
a{font-family:"Arial",Helvetica,Sans-Serif;font-style:normal;font-weight:500;color:#111}.mm_vrc
h2{display:inline-block;padding-bottom:16px}.mm_vrc>div{position:relative;padding-bottom:32px}.m
m_vrc .see_more{position:absolute;right:0;top:3px}.mm_vrc
.see_more>a{font-family:"Arial",Helvetica,Sans-Serif;font-style:normal;font-weight:normal;font-size:1
6px;line-height:18px;color:#000}#vsb_more{padding:16px 0 4px 160px;color:#111}#vsb_vid_cat
.mm_vrc h2
a::after{display:inline-block;margin-left:12px;content:"";background-image:url(/rp/rKVnxf6wkbxl0DBa
2Au3IVC5Sog.svg);background-size:7px 14px;width:7px;height:14px;opacity:.7}#vsb_vid_cat
.mm_vrc h2 a:hover::after{opacity:1}.mm_vrc
.mm_vrc_sub{display:inline-block;margin-left:24px}.mm_vrc

Ventajas del soporte fotovoltaico para techos de cemento

```
.b_hList{position:absolute;height:20px;top:3px;overflow:hidden}.mm_vrc
.b_hList>li{padding-right:24px;padding-bottom:0}.mm_vrc .b_hList a{font:normal 13px/20px
"Arial",Helvetica,Sans-Serif;color:#111}.mm_vrc .mc_vtvc_tot .mmsts
.mc_vtvc_meta{display:none}.vsb_tr_chd .mc_vtvc .mc_vtvc_meta { padding: 10px 10px 10px 10px;
} .vsb_tr_chd .mc_vtvc .mc_vtvc_meta_w { height: 190px; margin-top: -0px; } .vsb_tr_chd .mc_vtvc
.mc_vtvc_title { height: 150px; line-height: 15px; margin-bottom: 0px; margin-top: 0px; } .vsb_tr_chd
.mc_vtvc .mc_vtvc_meta_block_area { height: 20px; } .vsb_tr_chd .mc_vtvc .vtmu, .vsb_tr_chd
.mc_vtvc .vtpl { bottom: 198px; } .vsb_tr_chd .mc_vtvc_th_dock { height: 190px; } .vsb_tr_chd
.mc_vtvc_th_dock { height: 60px; }.tr_bt .mc_vtvc_th
img{height:auto;width:100%}.grad_b{position:absolute;width:100%;top:30%;bottom:0%;background:l
inear-gradient(180deg,rgba(48,44,39,0) 0%,#302c27
100%)}.mc_vtvc_th_dock{width:100%;background:#302c27}.mc_vtvc_tot
.mc_vtvc_th{background-color:transparent}.vsadc .grad_b{top:81.8%}.mc_vtvc_tot
.mc_vtvc_meta{line-height:15px;position:absolute;bottom:0%;background:transparent}.mc_vtvc_tot
.mc_vtvc_meta_row{line-height:16px;font-size:12px;height:16px}.mc_vtvc_tot
.mc_vtvc_meta_row,.mc_vtvc_tot .mc_vtvc_meta_row a{color:#dadada}.mc_vtvc_tot
.mc_vtvc_title,.mc_vtvc_tot .mc_vtvc_title a{color:#fff}.vsadc .mc_vtvc_tot
.mc_vtvc_title{line-height:18px}.vsadc .mc_vtvc_tot .mc_vtvc_meta_row,.vsadc .mc_vtvc_tot
.mc_vtvc_meta_row a{color:rgba(255,255,255,.7)}.vsadc
.mc_vtvc_meta_pubdate{padding-bottom:2px}.vtdc_default{background:#302c27}.vtdc_default_g{ba
ckground:linear-gradient(180deg,rgba(48,2,39,0) 0%,#302c27
100%)}.vtdc_black{background:#111}.vtdc_black_g{background:linear-gradient(180deg,rgba(17,17,
17,0) 0%,#111
100%)}.vtdc_blue{background:#3a4e74}.vtdc_blue_g{background:linear-gradient(180deg,rgba(58,7
8,116,0) 0%,#3a4e74
100%)}.vtdc_brown{background:#69423d}.vtdc_brown_g{background:linear-gradient(180deg,rgba(1
05,66,61,0) 0%,#69423d
100%)}.vtdc_grey{background:#464646}.vtdc_grey_g{background:linear-gradient(180deg,rgba(70,7
0,70,0) 0%,#464646
100%)}.vtdc_green{background:#324f32}.vtdc_green_g{background:linear-gradient(180deg,rgba(50
,79,50,0) 0%,#324f32
100%)}.vtdc_orange{background:#8c5400}.vtdc_orange_g{background:linear-gradient(180deg,rgba
(140,84,0,0) 0%,#8c5400
100%)}.vtdc_pink{background:#a3394b}.vtdc_pink_g{background:linear-gradient(180deg,rgba(163,
57,75,0) 0%,#a3394b
100%)}.vtdc_purple{background:#774077}.vtdc_purple_g{background:linear-gradient(180deg,rgba(1
19,64,119,0) 0%,#774077
100%)}.vtdc_red{background:#811515}.vtdc_red_g{background:linear-gradient(180deg,rgba(129,21
,21,0) 0%,#811515
100%)}.vtdc_white{background:#464646}.vtdc_white_g{background:linear-gradient(180deg,rgba(70,
70,70,0) 0%,#464646
```

Ventajas del soporte fotovoltaico para techos de cemento

```
100%}}.vtdc_yellow{background:#755b00}.vtdc_yellow_g{background:linear-gradient(180deg,rgba(17,91,0,0) 0%,#755b00 100%)}
.vtdc_tea{background:#256868}.vtdc_tea_g{background:linear-gradient(180deg,rgba(37,104,104,0) 0%,#256868 100%)}
.cipt,.cipg,.cipa,.cipl,.ciptr,.ciplr{display:inline-block}.cipa,.cipl,.ciplr{cursor:pointer}.vab{vertical-align:bottom}.vam{vertical-align:middle}.vat{vertical-align:top}.vabl{vertical-align:baseline}.vatt{vertical-align:text-top;border-radius:0}.vatb{vertical-align:text-bottom}
evronDown12,
evronUp12{background:url(/rp/QKITrQL25sGDqfRYQjkMWJWDeG8.png) no-repeat;background-size:494px 58px;width:12px;height:12px}
evronDown12{background-position:-372px 0}
evronUp12{background-position:-372px -14px}@media(prefers-color-scheme:dark){#bpage.b_med
evronDown12{background-position:-386px 0}#bpage.b_med
evronUp12{background-position:-386px -14px}#bpage.b_drk
evronDown12{background-position:-386px 0}#bpage.b_drk
evronUp12{background-position:-386px -14px}.ciptr,.ciplr{margin-right:10px}.ciptr,.cico,.cipl
.cico,.ciptr
.cico,.ciplr
.cico{border-radius:0}.b_action>.ciptr,.ciplr{float:left}.ciptr,.ciplr{margin-left:10px}.sw_play{height:16px;width:16px}:not(.dc_aud_wrp)>.sw_play{background-image:url();background-size:16px 16px}.grad{width:100%;height:24px;position:absolute;bottom:0;background:linear-gradient(180deg,rgba(255,255,255,0) 0%,#fff 100%)}
.b_drk
.grad{background:linear-gradient(180deg,rgba(41,40,39,0) 0%,#292827 95%)}
.b_module_expansion_control{padding-bottom:4px}.b_module_expansion
.b_expansion_wrapper{border-top:1px solid #cdcdcd}.b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion
.b_expansion_wrapper{border-top:0}.b_module_expansion
.b_expmob_rc{border-top:0}.b_module_expansion
.b_expansion_wrapper,.b_module_expansion
.b_offpage_expansion
a,#b_results
.b_module_expansion
.b_offpage_expansion
a{color:#666}.b_module_expansion
.b_expansion_wrapper
.sv_ch{fill:#666}.b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion
.b_expansion_wrapper,.b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion
.b_offpage_expansion
a,#b_results
.b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion
.b_offpage_expansion
```

Ventajas del soporte fotovoltaico para techos de cemento

a{color:#666}.b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion
.b_expansion_wrapper .sv_ch{fill:#666}#b_context .b_module_expansion
.b_expansion_wrapper{border-top:1px solid #ebeb#b_context
.b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion
.b_expansion_wrapper{border-top:0}#b_pole .b_module_expansion .b_offpage_expansion
a{color:#666}#b_pole .b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion
.b_offpage_expansion a{color:#666}#b_context .b_module_expansion .b_offpage_expansion
a{color:#666}#b_context .b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion
.b_expansion_wrapper,#b_context
.b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion .b_offpage_expansion
a{color:#767676}#b_context .b_module_expansion_control.b_module_head>.b_module_expansion
.b_expansion_wrapper .sv_ch{fill:#767676}.b_btnContainer{width:100%;height:46px;border-radius:0
6px
0;position:absolute;bottom:-20px}.b_CompactExpansion:active{background-color:#00526b}.b_CompactExpansion:hover{background-color:#106ebe;cursor:pointer}.b_CompactExpansion{background-color:#106ebe;color:#fff;border-radius:16px;height:30px}.b_CompactExpansion{display:inline-block;line-height:30px;text-align:center;padding-left:16px;padding-right:16px;position:relative;left:50%;transform:translateX(-50%);bottom:-11px;z-index:4;pointer-events:auto}html[dir="rtl"]
.b_CompactExpansion{transform:translateX(50%)}.b_CompactExpansion
.b_arrow{margin-left:7px;margin-bottom:-1.75px;display:inline-block;height:.75em}.b_algo_group
.b_CompactExpansion
.b_arrow{margin-left:3px;height:7px;margin-bottom:0;width:12px}.b_CompactExpansionBtnText{font-family:inherit;font-style:normal;font-weight:400;font-size:13px;line-height:20px;color:#fff;display:inline-block}#slideexp1_4DFC2 .slide { width: 94px; margin-right: 20px; }#slideexp1_4DFC2c .b_slidebar .slide { border-radius: 6px; }#slideexp1_4DFC2 .slide:last-child { margin-right: 1px; }.b_slidebar .slide{box-shadow:0 0 0 1px rgba(0,0,0,.05)}.b_cards .cico,.b_slidebar .slide .cico{border-radius:0}#b_content .b_wpt_container .l_ecrd_imgsetgrid.l_ecrd_imgsetgrid_actionlink .l_ecrd_imgsetgrid_item .cico{border-radius:0!important}.b_slidebar .slide.see_more{box-shadow:0 0 0 0 rgba(0,0,0,0)}.b_slidebar .slide.see_more .carousel_seemore{border:0}.b_slidebar .slide.see_more:hover{box-shadow:0 0 0 0 rgba(0,0,0,0)}#slideexp1_4DFC2c { margin: -4px; }#slideexp1_4DFC2c .b_viewport { padding: 4px 1px 4px 1px; margin: 0 3px; }#slideexp1_4DFC2c .b_slidebar .slide[data-mini="1"] { display:none; }Vídeos de Ventajas Del Soporte Fotovoltaico para Techos de CementoVer vídeo2:30Cómo instalar paneles solares en techo de cemento GREEN LIFE3,9K visualizaciones6 de dic. de 2021Ver vídeo6:55Soporte de hormigón para placas solares en cubierta plana Atersa Shop20,4K visualizaciones20 de dic. de 2019Ver vídeo6:45Ballasted concrete structure for solar panels: Advantages and uses CambioEnergetico 1,8K visualizacionesHace 3 mesesVer vídeo completoVídeos brevesventajas del soporte fotovoltaico para techos de cemento00:14 00:37 00:38TikTok01:37 00:41 00:56 Ver todoVer vídeo completoVer másbymea Guía Definitiva: Sistemas Montaje Solar Techo 2025La instalación profesional asegura el rendimiento de tu sistema, mantiene la cobertura de la garantía y te brinda tranquilidad de que tu inversión está

Ventajas del soporte fotovoltaico para techos de cemento

La instalación de sistemas fotovoltaicos en tejados planos ofrece una serie de ventajas, desde la flexibilidad en la instalación hasta la facilidad de mantenimiento.

La instalación profesional asegura el rendimiento de tu sistema, mantiene la cobertura de la garantía y te brinda tranquilidad de que tu inversión está protegida durante décadas.

En conclusión, la instalación de un tejado fotovoltaico es la mejor opción para los hogares que buscan reducir su factura y su impacto ambiental. Al generar energía limpia, se contribuye a un futuro más

Las tejas solares permiten generar energía renovable desde el tejado, integrando tecnología fotovoltaica con diseño arquitectónico y eficiencia energética. La idea de que las propias

La instalación de un generador fotovoltaico en la cubierta, terraza o techo de un edificio proporcionará a sus propietarios, además de unas rentabilidades muy atractivas garantizadas por Ley, las siguientes

Web: <https://www.youfoto.es>

